


## HARIZMI DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

KODU:HB.FR.017		YAYIN TARİHİ:05.06.2012		REVİZYON NO:03		REVİZYON TARİHİ:01.01.2023		SAYFA NO:1/1	
Tarih:		Hastanın Adı Soyadı:				Yaşı:		Yattığı Bölüm:	
<b>1</b>	İlk Değerlendirme	<b>2</b>	Post-Op. Dönem	<b>3</b>	Hasta Düşmesi	<b>4</b>	Bölüm Değişikliği	<b>5</b>	Durum Değişikliği
<b>DEĞERLENDİRMELER</b>									
<b>Değerlendirme Numarası</b>									
<b>Risk Faktörleri</b>	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:
Nörolojik hastalığı/semptomu var.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Oksijenlenme değişikliği var.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu var.	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Görme engeli var.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hasta post-op. ilk 48 saatlik dönemde.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Riskli ilaç kullanımı var.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOPLAM PUAN									
Değerlendirmeyi Yapan Hemşire									
<b>Toplam puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli ve bu hastalarda Düşen Adam  sembolü kullanılmalıdır. Bilgilendirme tablosuna bakınız.</b>									
Nörolojik Hastalıklar/Semptomlar	▪ Epilepsi ▪ Mental Retardasyon ▪ Konvülsiyon ▪ Denge bozukluğu ▪ Kooperasyon bozukluğu vb.								
Oksijenlenme Değişiklikleri	▪ Solunum Hastalıkları ▪ Dehidratasyon ▪ Anemi ▪ Anoreksi ▪ Senkop ▪ Baş Dönmesi ▪ Asidoz ▪ Ödem ▪ Hipotansiyon vb.								
Özellikli Hastalıklar/Semptomlar	▪ Cam Kemik Hastalığı ▪ Hemofili ▪ Trombositopeni ▪ İdiopatik Trombositopenik Purpura								
<b>Hastane yönetimi tarafından hastanın yaşına, genel durumuna, boy-kilo vb. özelliklerine göre uygun yatak tanımlaması yapılmalıdır.</b>									
Hasta Bakım Ekipmanları	▪ IV İnfüzyon ▪ Solunum Cihazı ▪ Kalıcı Kateter ▪ Dren ▪ Perfüzator ▪ Pacemaker vb.								
<b>Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyaç durumu yürüme kabiliyetini edinmiş hastalarda değerlendirilir.</b>									
Riskli İlaçlar	▪ Hipnotikler ▪ Barbitüratlar ▪ Nöroleptikler ▪ Antidepresanlar ▪ Laksatifler/Diüretikler ▪ Narkotikler ▪ Kemoterapötikler ▪ Sedatifler ▪ Antihipertansifler ▪ Antidiyabetikler								