

HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

KODU:YD:FR.30

YAYIN TARİHİ:02.07.2019

RWEVİZYON NO:04

REVİZYON TARİHİ: 01.01.2023

SAYFA
NO:1/1

HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Tarih				Servis Adı							
Hastanın Adı Soyadı				Hastanın Yaşı							
Değerlendirme Gerekçesi:	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği	
Parametreler	Risk Faktörleri						Puan	İlk Değerlendirme	Yeniden Değerlendirme (Tarih- Gerekçe Numarası)		
								()	()	()	()
YAŞ	0- 3 yaş						4	4	4	4	4
	4-7 yaş						3	3	3	3	3
	8-11 yaş						2	2	2	2	2
	12-18 yaş						1	1	1	1	1
DÜŞME ÖYKÜSÜ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.						2	2	2	2	2
HASTALIKLAR	Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır.						1	1	1	1	1
(Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu, Solunum hastalıkları, Senkop/baş dönmesi, Ajitasyon)	Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır.						2	2	2	2	2
GÖRME DURUMU	Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.)						2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.						10	10	10	10	10
İLAÇ	Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	2
(Hipnotikler, Barbitüratlar, Nöroleptikler, Anti depresanlar, Sedatifler, Antihipertansifler)											
EKİPMAN VARLIĞI	Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var.						2	2	2	2	2
(IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Kalıcı kateter, Dren, Perfüzör, Pacemaker vb.)											
YÜRÜME VE DENGE	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var.						10	10	10	10	10
(Yürüteç, Koltuk desteği, Kişi desteği vb.)											
SEDASYON/ANESTEZİ	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 24 saatlik dönemde						3	3	3	3	3
	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 48 saatlik dönemde						1	1	1	1	1
MENTAL DURUM	Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb)						3	3	3	3	3
YAŞAM BULGULARI	Unstabil						3	3	3	3	3
	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.						2	2	2	2	2
DİĞER	Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var.						2	2	2	2	2
TOPLAM PUAN											
HEMŞİRE NOTU	(Hastanın düşme riski ile ilgili yukarıda bulunmayan önemli bir durum varsa belirtiniz)										
RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU											
Düşük Risk	0 – 9 Puan Arasında										
Yüksek Risk	10 Puan ve Üzeri										
							Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı: İmza:				
NOT:											
* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.											
* Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır.											
* Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.											